

Uzun Menzilli Gözlem Termal Bullet Kamera

640×512 termal görüntüleme + uzun odaklı sabit lens seçenekleri

YERLİ ÜRETİM



640×512 Termal	35/55 mm Lens	IP66 Koruma	≤4 W Güç
-------------------	------------------	----------------	-------------

Teknik Katalog • TR • Rev. 01

Ürün Tanımı

FC460A, kritik tesis ve uzun menzilli çevre gözetimi için 640×512 termal dedektör ve uzun odaklı sabit lens seçeneklerini kompakt bullet gövdede sunar. Çizgi/bölge ihlali ve yangın algılama işlevlerini destekler.

Öne Çıkan Özellikler

- 640×512 12 µm termal dedektör
- 35 mm / 55 mm uzun odaklı lens
- Yangın algılama
- Çizgi ve bölge ihlali analizi
- ONVIF / SDK
- Analog BNC çıkış
- IP66, PoE

Termal

Dedektör	VOx soğutmasız FPA
Spektral	8~14 µm
NETD	≤40 mK
Çözünürlük	640×512
Piksel	12 µm
Lens	35 / 55 mm

Genel

Besleme	DC 12V ±25% / PoE 802.3at
Ağ	RJ45 10/100M
Depolama	Micro SD, maks. 256 GB
RS485	1 kanal
Analog	1 BNC
Koruma	IP66
Boyut	334.7×121.5×104.4 mm
Ağırlık	≤1.5 kg

Uygulama Alanları

Doğa rezervleri	Kritik çevre güvenliği	Nehir izleme	Yüksek nokta termal gözlem
-----------------	------------------------	--------------	----------------------------

Yerli Üretim

UNISUN FC460A ürün ailesi Türkiye’de üretilmektedir.

Proje ve Sistem Entegrasyonu

HAT Güvenlik

hatguvenlik.com

Bu katalogdaki teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel teknik bilgi için UNISUN ürün dokümantasyonunu esas alınız.