

Çift Spektrumlu Uzun Menzilli PTZ Kamera Ailesi

PC464A1 ve PC4S4A1 - termal + görünür uzun menzilli gözetim

YERLİ ÜRETİM



640/1280
Termal Sınıf

60×
Maks. Görünür Zoom

25~75 mm
Termal Zoom

IP66
Koruma

Teknik Katalog • TR • Rev. 01

Ürün Tanımı

PC4 Serisi, orta ve uzun menzilli çevre gözetimi için termal görüntüleme, 4 MP görünür kamera ve yüksek hassasiyetli PTZ mekanizmasını bir araya getirir. PC464A1 640×512, PC4S4A1 ise 1280×1024 termal çözünürlük seçeneği sunar.

Öne Çıkan Özellikler

- 12 µm soğutmasız VOx termal dedektör
- 25~75 mm motorlu termal zoom
- 4 MP görünür kanal, 56× / 60× optik zoom
- Yangın/duman ve ihlal analitiği
- 360° sürekli pan
- ONVIF / SDK entegrasyonu
- IP66 ve TVS 6000 V koruma

Model / Performans Karşılaştırması

Özellik	PC464A1	PC4S4A1
Termal Çözünürlük	640×512	1280×1024
Piksel Aralığı	12 µm	12 µm
Termal Lens	25~75 mm	25~75 mm
Görünür Lens	6~336 mm (56×)	6~360 mm (60×)
Depolama	Micro SD 256 GB	Micro SD 512 GB
Ağırlık	14 kg	<20 kg

Ortak Platform

Spektral Aralık	8~14 µm
Görünür Çözünürlük	2688×1520
Pan	360° sürekli
Tilt	-90°~+40°
Besleme	DC 24V ±15%
Koruma	IP66; TVS 6000 V
Çalışma	-40°C~+70°C

Uygulama Alanları

Orman yangını	Nehir / kıyı izleme	Çevre güvenliği	Orta-uzun menzilli gözetim
---------------	---------------------	-----------------	----------------------------

Yerli Üretim

UNISUN PC4 Serisi ürün ailesi Türkiye’de üretilmektedir.

Proje ve Sistem Entegrasyonu

HAT Güvenlik

hatguvenlik.com

Bu katalogdaki teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel teknik bilgi için UNISUN ürün dokümantasyonunu esas alınız.